

WWW.BLB.PT



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ



HG

SG

СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

										
ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ	МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ	СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ	ХРОМИРОВАННЫЕ РУЧКИ	ГИДРОМАССАЖ	ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ЭМАЛЬ ANTISLIP	РЕЛЬЕФНАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖКИ	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛИ	СЛИВНОЙ КЛАПАН



HG

12

DUO COMFORT OVAL
WOODLINE

HG

14

DUO COMFORT OVAL
WITH PANNELING

HG

16

UNIVERSAL ANATÓMICA
OVAL WITH PANNELING

HG

18

DUO COMFORT OVAL



HG

20

DUO COMFORT



HG

22

UNIVERSAL
ANATÓMICA OVAL

HG

24

ATLANTICA HG



СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

HG

SG



UNIVERSAL DUO HG

HG
26



UNIVERSAL ANATÓMICA SHOWER-BATH HG

HG
28



UNIVERSAL ANATÓMICA HG

HG
30



UNIVERSAL HG

HG
32



UNIVERSAL LOW VOLUME HG

HG
32



ATLÂNTICA

SG
34









UNIVERSAL ANATÓMICA

SG
36



СТАЛЬНЫЕ ВАННЫ

		ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ КОНСТРУКЦИЯ	МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННЫ	СТАЛЬНЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ ПАНЕЛИ	ХРОМИРОВАННЫЕ РУЧКИ	ГИДРОМАССАЖ	ПРОТИВОСКОльзяЩАЯ ЭМАЛЬ ANTISLIP	РЕЛЬЕФНАЯ ПРОТИВОСКОльзяЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НОЖКИ	ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ	ОТВЕРСТИЯ ПОД СМЕСИТЕЛИ	СЛИВНОЙ КЛАПАН
	SG 38 UNIVERSAL		●	●	●		●	●	●	●	●	●
	SG 38 UNIVERSAL LOW VOLUME		●		●		●	●	●	●	●	●
	SG 40 EUROPA ANATÓMICA		●	●	●		●		●	●	●	●
	SG 42 EUROPA		●	●	●		●	●	●	●		●
	SG 42 EUROPA LOW VOLUME		●		●		●	●	●	●		●
	SG 44 EUROPA WITH SEAT		●		●				●	●		●

СТАЛЬНЫЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

HG

SG



МЕБЕЛЬ ДЛЯ
ДУШЕВЫХ
ПОДДОНОВ



СИСТЕМА
УСТАНОВКИ ISF I



СИСТЕМА
УСТАНОВКИ ISF II



СЛИВНОЙ
КЛАПАН



ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ЭМАЛЬ ANTISLIP



РЕЛЬЕФНАЯ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ

HG

46

SUPERSLIM



HG

48

UNIVERSAL PENTAGONAL



ETI HG

50

UNIVERSAL PENTAGONAL ETI
with permanently formed apron



ETI HG

52

UNIVERSAL SQUARE ETI
with permanently formed apron



SG

54

UNIVERSAL



SG

56

EUROPA



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ ИЗ СТАЛИ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

SG

В качестве более экономичного варианта предлагаем серию ванн стандартных размеров – это идеальное решение для ванных комнат в жилых домах и квартирах. Широкий выбор моделей и размеров, доступных в этой серии, сможет удовлетворить требованиям самых взыскательных покупателей. Высокое качество и испытанная стойкость к химическим и красящим веществам, устойчивость к ударам, царапинам, истиранию, а также цвето- и светостойкость покрытия гарантируют длительный срок службы изделий. Благодаря разнообразию серии ванн стандартных размеров покупатель имеет эффективную альтернативу с выгодным соотношением цены и качества.

КОМПАНИЯ “BLB” – ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СПЕЦИАЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭМАЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ ВАНН, ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ И УМЫВАЛЬНИКОВ МАКСИМАЛЬНОЙ И СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ

ГОД ОСНОВАНИЯ:
1966

ГЛАВНЫЙ ОФИС И ТОРГОВЫЙ ЗАЛ:
АГИДА, ПОРТУГАЛИЯ

ПРОИЗВОДСТВО:
АГИДА, ПОРТУГАЛИЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:
1,2 МЛН. ШТ./ГОД

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ

Миссией компании “BLB” является разработка продукции и сбалансированной технологии производства, что позволит удовлетворить нужды новых поколений работников, заказчиков, поставщиков, акционеров и общества, в котором компания работает с 1966 года, что в свою очередь обеспечит компании постоянный рост и укрепление позиций

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕВОСХОДСТВО

Компания “BLB” осознает, что в условиях глобальной экономики и промышленности, подверженной резким переменам, важную роль в обеспечении будущего компании играет научно-исследовательская деятельность.

Именно она обеспечивает эффективность производственных процессов, в результате которых появляется технически более совершенная продукция, имеющая естественное преимущество на рынке.

Сырье, используемое в производстве продукции компании “BLB”, предоставляется высококвалифицированными поставщиками, способными удовлетворить необходимые требования к качеству.

Для такой прогрессивной компании, как “BLB”, растущие требования к охране окружающей среды не являются проблемой, ведь продукция компании на 100% пригодна для вторичной переработки! Компания является обладателем сертификата качества ISO 9001 и сертификата системы экологического менеджмента ISO 14001.

Однако, ее фокус направлен не на получение наград, а на удовлетворение нужд клиентов и конечных потребителей, что само по себе является наградой.

Первая сертификация компании “BLB” согласно стандартам качества ISO была проведена в 1998 году, и на данный момент компания сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008. Единая система управления качеством компании “BLB” всегда поддерживается на должном уровне и постоянно модернизируется, стремясь обеспечить производство и поставку высококачественной продукции, удовлетворение потребностей клиента на высшем уровне и внедрение принципов непрерывного совершенствования.

ПРИНЦИПЫ КАЧЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ “BLB”: ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ДОСТИЖЕНИЮ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА, А ТАКЖЕ ПОЗВОЛЯЕТ ТЩАТЕЛЬНО КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО НА ЭТАПЕ ЗАКУПКИ МАТЕРИАЛОВ, ПРОИЗВОДСТВА И ПОЛУЧЕНИЯ ГОТОВОГО ТОВАРА.

Продукция компании “BLB” соответствует всем техническим требованиям, установленным широким спектром рынков, на которых она продается. При этом продукция для специализированных рынков имеет соответствующую аккредитацию (N Mark и NF Mark).

Также все изделия компании “BLB” соответствуют требованиям по маркировке, установленным стандартами ЕС для изделий из эмалированной стали.

В 2004 году система экологического менеджмента компании “BLB” была сертифицирована согласно стандарту ISO 14001. Принципы сокращения уровня загрязнения и минимизации воздействия на окружающую среду закреплены в политике компании.

При изготовлении продукции используются самые лучшие из доступных технологий, позволяющие минимизировать газовые и жидкие выбросы и объем образующихся отходов.

Еще один шаг в сторону защиты окружающей среды – постановка масштабных задач по сокращению потребления энергетических и материальных ресурсов.

Еще на этапе разработки изделия учитывается необходимость сокращения воздействия на окружающую среду. При этом учитывается оптимизация потребления ресурсов (упаковочных материалов, сырья и, к примеру, потребления воды конечным потребителем) и сокращение объема образующихся отходов от упаковочных материалов при производстве.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ПОДТВЕРЖДАЕМОЕ ИХ ПРОЧНОСТЬЮ

С НИЗКИМ УРОВНЕМ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЯВЛЯЕТСЯ ЗАЛОГОМ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГИГИЕНЫ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ



Все наши эмалированные стальные ванны и душевые поддоны изготовлены из трехслойной эмалированной стали двойного обжига.

Этот элитный материал имеет максимальную степень защиты от износа, царапин и ударов.

Ввиду контроля качества мы всегда работаем напрямую с ведущими мировыми поставщиками эмали и стали, что позволяет нам пользоваться услугами специально сформированной группы инженеров, химиков, дизайнеров, технологов и операторов производства, постоянно работающих в тесном сотрудничестве с целью создания формул специальных эмалей и стали, чтобы предоставить нашим клиентам наилучшие в мире решения

ХИМИКАТЫ И КРАСИТЕЛИ

<i>СЕРНАЯ КИСЛОТА</i>	<i>УКСУСНАЯ КИСЛОТА</i>	<i>КРАСИТЕЛЬ ЭТАНОЛ МЕТИЛЕНОВЫЙ ГОЛУБОЙ</i>	<i>ГИПОХЛОРИД НАТРИЯ</i>	<i>ГИДРОКСИД НАТРИЯ</i>	<i>КИПАЩАЯ ВОДА</i>	<i>КИПАЩАЯ ЛИМОННАЯ КИСЛОТА</i>	<i>ХОЛОДНАЯ ЛИМОННАЯ КИСЛОТА</i>
ISO 28706-1	EN 14516	EN 14516	EN 14516	EN 14516	EN 14516	ISO 28706-2	ISO 28706-1

<i>ИЗМЕНЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ</i>	<i>ИЗНОС И ЦАРАПИНЫ</i>	<i>ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ</i>	<i>ГРИБОК И БАКТЕРИИ</i>	<i>ПРОЧНОСТЬ ДНА</i>
EN 14516 Максимальная эффективность	EN 14688	EN 14516 / EN 232	Максимальная эффективность	EN 14516

Основной целью "зеленого"/рационального строительства является использование ресурсоэкономных и безвредных процессов на основе принципов экологической ответственности на протяжении всего цикла строительства с целью сокращения общего воздействия на здоровье человека и природной среды.

Важную роль здесь играет проектирование, техническое обслуживание и уничтожение, и в рамках этой идеи использование эмалированной стальной продукции в значительной мере способствует снижению воздействия на окружающую среду таких факторов, как образование отходов, загрязнение, деградация окружающей среды и ресурсов. Расход сокращается за счет того, что эмалированные стальные ванны и душевые поддоны подлежат 100% вторичной переработке, способствуя сбалансированному развитию.



СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ



Environmental product declaration
Экологическая декларация

EPD®
environdec.com

ISO 14025

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ СТАЛЬ

ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫБОРА ЭМАЛИРОВАННЫХ СТАЛЬНЫХ
ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ КОМПАНИИ "BLB"



ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Даже при ежедневном использовании и надлежащем уходе изделие сохранит гладкость и яркость поверхности. Продукция из эмалированной стали имеет очень продолжительный срок службы благодаря устойчивости к коррозии (в результате погодных условий, соляной среды, водяного пара), химической продукции (щелочи, кислоты, моющие средства), царапинам и износу. Важно также отметить отличные диэлектрические свойства и тот факт, что ультрафиолетовые лучи не влияют ни на цвет, ни на блеск поверхности эмалированной стали.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ

Компания "BLB" предлагает ассортимент монтажных элементов (передние и боковые панели, отдельно стоящие панели, ножки, установочные каркасы, фурнитура), а также ряд специальных элементов и аксессуаров (звукоизоляция, ручки, подушки, сливные клапаны, противоскользящие поверхности, отверстия для смесителя).

НЕ ПОДЛЕЖАЩИЙ СТАРЕНИЮ ДИЗАЙН

Ванны "вне времени" – всегда в моде благодаря своему внешнему виду (это все равно, что иметь в гардеробе универсальное маленькое черное платье, которое подходит для различных ситуаций). Именно поэтому правильно подобранный дизайн ванны оказывает непосредственное влияние на продолжительность ее эксплуатации.

ЛЕГКИЙ УХОД

Фарфор не требует особого обращения. Его можно многократно мыть без вреда для внешнего вида и эксплуатационных характеристик.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА

Продукция представлена во всех цветах, предлагаемых производителями санитарно-технической керамики.

ПРОЧНЫЕ, КАК СТАЛЬ, И ТВЕРДЫЕ, КАК КАМЕНЬ

Эмалированные стальные ванны и душевые поддоны "BLB" чрезвычайно прочны и выдерживают нагрузку до 300 кг.

ТОЧНОСТЬ РАЗМЕРОВ

Каждая ванна и душевой поддон проходят несколько этапов контроля размеров для обеспечения их постоянной точности.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ

Эмалированные стальные ванны и душевые поддоны "BLB" в комбинации со звукоизоляционными подкладками обеспечивают оптимальную защиту от звуковых воздействий при использовании.

ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Противоскользящая эмаль "BLB" выполнена из комбинации кварца и песка и намертво прикреплена к поверхности эмалированной стали. Противоскользящая поверхность "BLB" обеспечивает долговечность и безопасность душевой.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ПЕРЕДОВАЯ ФОРМУЛА ЭМАЛИ

Компания "BLB" всегда напрямую работает с ведущими мировыми поставщиками эмалей и стали, что позволяет нам пользоваться услугами специально сформированной команды инженеров, химиков, дизайнеров, технологов и операторов производства, постоянно работающих в тесном сотрудничестве с целью создания формул специальных эмалей и стали для обеспечения особых физических свойств нашей продукции.

ЛЕГКОСТЬ В РЕМОНТЕ

Набор для ремонта ванны "BLB" предназначен для использования любым человеком независимо от его навыков и сопровождается простыми пошаговыми инструкциями. Ваша ванна будет всегда выглядеть, как новая!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РАЦИОНАЛЬНОСТЬ: ИЗДЕЛИЯ НА 100% ПРИГОДНЫ ДЛЯ ВТОРИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ

Процесс изготовления эмалированных стальных ванн и душевых поддонов в основном связан с неорганическими материалами (сталь* и стекло**), а значит, более безопасен для окружающей среды, чем пластик (органический материал – сырая нефть). Наши изделия из эмалированной стали на 100% пригодны для вторичной переработки и в конце своего срока службы отправляются обратно в процесс сталеварения в качестве сырья. *Сталь – производится из железа и кокса (углерод). **Стекло – производится из песка (кварца).



ВСЕГДА

ЗАБОТИМСЯ О ПРИРОДЕ



**СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ "BLB"**

КОМПАНИЯ "БЛБ- ИНДУСТРИАШ МЕТАЛУРЖИКАШ, С.А." ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВОЙ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ОПУБЛИКОВАВШЕЙ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЫ ENVIRONDEC EPD® В ОТНОШЕНИИ ВСЕГО АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДИМЫХ ЕЮ ЭМАЛИРОВАННЫХ ИЗДЕЛИЙ. В ЦЕЛЯХ НЕПРЕРЫВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И В СООТВЕТСТВИИ С СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ЦЕННОСТЯМИ, БЫЛ СДЕЛАН ЕЩЕ ОДИН ВАЖНЫЙ ШАГ – НЕДАВНО ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОДУКЦИИ "BLB" БЫЛА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В ШВЕДСКОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОГРАММЕ EPD®. (WWW.ENVIRONDEC.COM)

Компания "БЛБ- Индуштриаш Металуржикаш, С.А.", основной деятельностью которой является изготовление сантехнических изделий из эмалированной стали, считает рациональность использования ресурсов одним из своих важнейших корпоративных принципов.

Имея в виду, что сбалансированное развитие призвано удовлетворять потребности настоящего без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности, компания "BLB" привержена данной ценности и реализует ее путем реализации экологической политики, включающей положения об улучшении состояния окружающей среды, предотвращении загрязнения и выполнении всех законодательных требований. Ориентация на рациональность применяется не только к производственным процессам, но и к инновациям и дизайну.

С 2003 года экологические показатели нашей производственной деятельности улучшились и прошли внешнюю оценку, результатом которой стала сертификация по стандарту ISO 14001.

Основной целью "зеленого"/рационального строительства является использование ресурсоэкономных и безвредных процессов на основе принципов экологической ответственности на протяжении всего цикла строительства с целью сокращения общего воздействия на здоровье человека и природной среды.

Декларация EPD

В экологической декларации продукции раскрываются экологические показатели изделий компании "BLB" из эмалированной стали на основе научно-обоснованных и прозрачных данных, проверенных третьей стороной.

Основная цель международной системы EPD® – предоставить проверенную и сопоставимую информацию об экологических показателях изделий, поскольку современные рынки все более и более требовательны в отношении цепочки поставки сырья для разработки изделия и экологичности закупок.

Использование проверенной и точной информации из деклараций EPD – полезный способ, позволяющий лучше понять экологические показатели изделий. Общая цель EPD состоит в поощрении спроса и предложения на те изделия, которые оказывают меньшее воздействие на окружающую среду, путем предоставления поддающейся проверке и точной неискаженной информации, что позволит стимулировать диктуемое условиями рынка постоянное улучшение окружающей среды.

Декларация EPD соответствует требованиям стандарта ISO 14025 и базируется на оценке жизненного цикла изделия (LCA), проводимой согласно методике ISO 14040.

ИНФОРМАЦИЯ, РАСКРЫВАЕМАЯ В ДЕКЛАРАЦИЯХ EPD, ПОМОГАЕТ ПОКУПАТЕЛЯМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПРОВОДИТЬ СРАВНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВАНИИ ИМЕЮЩИХСЯ СВЕДЕНИЙ, СПОСОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ИЗДЕЛИЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА.

Декларация EPD компании "BLB"

Оценка жизненного цикла, по сути, представляет собой сводное описание и оценку используемых ресурсов, продукта и потенциального воздействия на окружающую среду системы производства изделия на протяжении его жизненного цикла. Такие данные, как энергетические и сырьевые ресурсы, выбросы газов и образующие отходы, оцениваются в отношении всего жизненного цикла.

При оценке жизненного цикла изделий "BLB" используемой для анализа функциональной единицей был 1 кв. м эмалированной стали.

Были определены следующие экологические показатели жизненного цикла изделия: Потенциал глобального потепления (100 лет) (кг CO₂-эквивалентов), связанный с выбросами газов, способствующих развитию парникового эффекта, который приводит к глобальному повышению температуры земной поверхности.

Потенциал разрушения озонового слоя (равновесное состояние) (кг эквивалентов R11), связанный с уменьшением стратосферного озонового слоя Земли по причине выбросов газов.

Потенциал окисления (кг эквивалентов SO₂), связанный с процессами окисления, приводящими к образованию кислотного дождя, причиняющего вред растительности, а также водной флоре и фауне.

Фотохимический потенциал образования озона (кг эквивалентов этилена), связанный с выбросами таких химических соединений, как оксиды азота, которые в присутствии летучих органических соединений и солнечного света образуют озон, оказывающий отрицательное воздействие на здоровье человека и растительность.

Потенциал эвтрофикации (кг эквивалентов PO₄), связанный с повышением содержания биогенных веществ в воде или почве, ведущим к росту густой растительности, сокращающей доступ кислорода, что оказывает отрицательное воздействие на животных.

Результаты оценки воздействия показывают, что наиболее серьезное потенциальное воздействие происходит на начальных этапах технологической цепочки (показатель в процентах варьируется от 80% до 90%). Такое воздействие в основном связано с жизненным циклом стали. В связи с этим вторичная переработка стали является важным фактором в жизненном цикле изделий "BLB", так как она помогает значительно сократить потенциальное воздействие.

Тот факт, что изделия из эмалированной стали на 100% пригодны к вторичной переработке по окончании их срока службы, имеет серьезное значение для снижения воздействия.

Для основных этапов, включая производственный процесс "BLB", показатели составляют от 10 до 20% по разным категориям воздействия.

В целом, основным фактором, приводящим к такому воздействию, является производство электроэнергии в Португалии, а вторым по значимости фактором является производственный процесс компании "BLB".

Последние этапы, включая эксплуатацию изделий, имеют значительно более низкие показатели воздействия по сравнению с другими этапами (до 2%). По большей части такое воздействие связано с доставкой продукции "BLB" заказчику.



МОДЕЛЬ DUO COMFORT OVAL – ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ, ПРИМЕНЕННОЕ КОМПАНИЕЙ BLV К СТАЛЬНЫМ ВАННАМ.

МОДЕЛЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОЧЕТАНИЕ ДЕРЕВЯННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ВАННЫ, ВЫКРАШЕННОЙ С ВНЕШНЕЙ СТОРОНЫ В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТА – СИНИЙ, КРАСНЫЙ, И ЦВЕТ ОХРЫ, – ЧТО ПРИДАЕТ ЕЙ ВИД, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ЧУГУННЫХ ВАНН.

КОМПОНЕНТЫ

Деревянная конструкция Black Piano (“Черное пианино”), автоматический хромированный сливной клапан и элементы сливного соединения. Заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ




Хромированная ручка модель Fresh. Эмалевое антискользящее покрытие.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Внутренняя поверхность: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Наружная поверхность: синий металлик, красный металлик, желтый металлик.


-  Красный
-  Синий
-  Охра

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
B80W	=160*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT OVAL WOODLINE



МОДЕЛЬ DUO COMFORT OVAL С ОБЛИЦОВКОЙ – ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ БОЛЬШЕРАЗМЕРНАЯ СТАЛЬНАЯ ВАННА СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ, КОТОРАЯ СДЕЛАЕТ ДИЗАЙН ВАШЕЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ БОЛЕЕ КРАСИВЫМ И СОВРЕМЕННЫМ. ЭТА ВАННА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ УСТАНОВКИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ПОЛУ. ДЛЯ ЕЕ МОНТАЖА НЕ ТРЕБУЕТСЯ 3 СТЕНЫ, КАК В СЛУЧАЕ СО ВСТАВНЫМИ ВАННАМИ.



КОМПОНЕНТЫ

Отдельно стоящая панель, автоматический хромированный сливной клапан, сливное соединение, звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения..

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмалевое антискользящее покрытие, система гидромассажа HID. .

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:






Внутренняя поверхность: белый, черный и другие цвета, характерные для сантехники. Матовые цвета: белый, черный. Цвета панели: белый и черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
В800Р	≈230*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT OVAL WITH PANELLING



ВНЕВРЕМЕННОЙ, ИЗЫСКАННЫЙ, КЛАССИЧЕСКИЙ, СОВРЕМЕННЫЙ И ЭНЕРГИЧНЫЙ.
СОЗДАТЬ КОМНАТУ СВОЕЙ МЕЧТЫ С UNIVERSAL ANATOMICA OVAL.
ЭТО КРАСИВАЯ, ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ, ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ ВАННА С УДОБНЫМИ
ПОДЛОКОТНИКАМИ, ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ ДВОЙНЫМ СМЕСИТЕЛЕМ И СОВРЕМЕННОЙ
СИММЕТРИЧНОЙ ПАНЕЛЬЮ, ПРЕВРАТИТ ВАННУ В ШЕДЕВР.
ЭТО ВАННА БЫЛА РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СТОЯТЬ ПРЯМО НА ПОЛУ В ВАННОЙ
КОМНАТЕ И НЕ ТРЕБУЕТ 3-Х СТЕН, КАК В СЛУЧАЕ СО ВСТРАИВАЕМЫМИ ВАННАМИ.



КОМПОНЕНТЫ

Монтируемый на ванну смеситель с высоким центральным изливом, переключателем на ванну-душ, ручным душем и гибким душевым шлангом 1.75м, отдельно стоящая панель, автоматический хромированный сливной клапан, сливное соединение, звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:


Внутренняя поверхность: белый, черный и другие цвета, характерные для сантехники.
Цвета панели: белый и черный

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
В80УР	=120*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL WITH PANNELING



ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА DUO OVAL ОБЛАДАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ, ИМЕЕТ ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СПИНКИ И РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО ЦЕНТРУ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.



DUO COMFORT OVAL



DUO COMFORT OVAL HYDRO

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмалированное антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

COLORES




Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
B800	=160*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT OVAL



ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА DUO ОБЛАДАЕТ СОВРЕМЕННЫМ ДИЗАЙНОМ, ИМЕЕТ ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СПИНКИ И РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО ЦЕНТРУ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.



DUO COMFORT

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмаливое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники. Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



DUO COMFORT HYDRO



Код	Объем
B80D	=160*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

DUO COMFORT



UNIVERSAL ANATOMICA OVAL DROP-IN ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СОВРЕМЕННУЮ ОДНОМЕСТНУЮ ВАННУ С ШИРОКИМ ОБОДОМ. ЭТО ЭЛЕГАНТНАЯ И КОМФОРТАБЕЛЬНАЯ ВАННА ДОПОЛНИТ СОВРЕМЕННУЮ СРЕДУ ВАННОЙ КОМНАТЫ. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ДЛЯ РУК ОБЕСПЕЧИВАЮТ БОЛЬШЕ КОМФОРТА, БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПОЛЕЗНОГО ПРОСТРАНСТВА.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнивающего соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители.

РАЗМЕРЫ:
1800 x 800 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.


Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
B80Y	=120*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA OVAL



ПРОСТОРНАЯ ШИРОКАЯ ВАННА С АНАТОМИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВАМ НЕ ПРОСТО ПРИНИМАТЬ ВАННУ, А ДЕЛАТЬ ЭТО СО ВКУСОМ.



ATLÂNTICA HG

ATLÂNTICA HG HYDRO

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm
1700 x 800 mm

ЦВЕТА:


Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	E	Объем
B80 J	1800	1355	130	120	320	≈140*
B70 J	1700	1355	80	70	280	≈140*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

ATLÂNTICA HG



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ ДИЗАЙН, ДВУХМЕСТНАЯ ВАННА DUO OVAL ИМЕЕТ ДВЕ ИДЕНТИЧНЫЕ АНАТОМИЧЕСКИЕ СПИНКИ И РАСПОЛОЖЕННОЕ ПО ЦЕНТРУ СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ.

АССИМЕТРИЧНАЯ ФОРМА: ОДНА СТОРОНА ВАННЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ УДОБНУЮ ПОЛОЧКУ ДЛЯ ВАННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И СЛУЖИТ ИДЕАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ УСТАНОВКИ КРАНОВ И ДРУГИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, В ДАННОМ СЛУЧАЕ – РУЧНОГО ДУША И СМЕСИТЕЛЕЙ.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ АССИМЕТРИЧНОЙ МОДЕЛИ UNIVERSAL DUO ПОЗВОЛИТ ВАМ НА ВАШ ВКУС ВЫБРАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ КРАНОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО РАЗМЕСТИТЬ НА БОРТИКЕ ВАННЫ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированная ручка модель Fresh. Эмаливое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm ассиметричная форма
1700 x 750 mm
1700 x 700 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ



Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.




UNIVERSAL DUO HG



UNIVERSAL DUO HYDRO HG



Asymmetric



Код	A	B	C	D	Объем
В75Р АССИМЕТРИЧНАЯ ФОРМА	1700	1200	750	620	≈130*
В75Q	1700	1200	750	620	≈130*
В70Q	1700	1200	700	620	≈130*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL DUO HG



НАСЛАДИТЕСЬ ВАННОЙ ИЛИ ДУШЕМ В ОДНОМ МЕСТЕ. РАЗРАБОТАННАЯ, ЧТОБЫ ПРОТИВОСТОЯТЬ ВЫЗОВАМ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ, ЭТА ВАННА ОБЪЕДИНЕНА (СКОМБИНИРОВАНА) С ДУШЕВОЙ ЗОНОЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ ДОСТАТОЧНО МЕСТА ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ДУША СТОЯ ИЛИ РАССЛАБЛЯЮЩЕЙ ВАННЫ. ЩЕДРЫЕ ВНУТРЕННИЕ ПРОПОРЦИИ, КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, БЕЗУСЛОВНО, БУДУТ ПРАВИЛЬНЫМ ВЫБОРОМ ДЛЯ ЛЮБОЙ ВАННОЙ КОМНАТЫ.



КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнивательного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm

ЦВЕТА:




Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	Объем
B751	≈120*

*Среднее водоизмещение 70 л.



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA SHOWER-BATH HG



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ЕЕ ЛИНИЙ. ДИЗАЙН ЭТОЙ ВАННЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СОЧЕТАТЬ ЕЕ С САМЫМИ РАЗНЫМИ СТИЛЯМИ ИНТЕРЬЕРА. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ.



UNIVERSAL ANATÓMICA HG



UNIVERSAL ANATÓMICA HYDRO HG

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользящее покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm
1600 x 750 mm
1500 x 750 mm

ЦВЕТА:


Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516..

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	Объем
B75L	1700	1260	390	≈120*
B65L	1600	1160	390	≈110*
B55L	1500	1060	420	≈100*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ
UNIVERSAL ANATÓMICA HG



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ДАННОЙ МОДЕЛИ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ. ТАКЖЕ ДОСТУПНА МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ МОДЕЛИ: БЛАГОДАРИ МАЛОЙ ГЛУБИНЕ ВАННЫ ВХОДИТЬ В НЕЕ УДОБНО И БЕЗОПАСНО, К ТОМУ ЖЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЭКОНОМИТЬ ВОДУ.



UNIVERSAL HG



UNIVERSAL HYDRO HG

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект в сборе, заземляющая шина для уравнительного соединения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое антискользкое покрытие, отверстия для смесителей, система гидромассажа HID.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm	1700 x 700 mm
1600 x 750 mm	1600 x 700 mm
1500 x 750 mm	1500 x 700 mm
1400 x 750 mm	1400 x 700 mm

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: белый, черный.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ




30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

1700 x 700 x 320 mm
1600 x 700 x 320 mm
1500 x 700 x 320 mm
1400 x 700 x 320 mm



Код	A	B	C	D	E	F	Объем
B75H	1700	1260	620	750	325	390	≈110*
B65H	1600	1160	640	750	325	390	≈100*
B55H	1500	1060	575	750	325	390	≈90*
B45H	1400	960	575	750	325	390	≈80*
B70H	1700	1260	575	700	310	390	≈110*
B60H	1600	1160	575	700	310	390	≈100*
B50H	1500	1060	575	700	310	390	≈90*
B40H	1400	960	575	700	310	390	≈80*
Ø B7LH	1700	1350	575	700	310	320	≈55*
Ø B6LH	1600	1250	575	700	310	320	≈45*
Ø B5LH	1500	1150	575	700	310	320	≈35*
Ø B4LH	1400	1050	575	700	310	320	≈30*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL HG



ПРОСТОРНАЯ ШИРОКАЯ ВАННА С АНАТОМИЧЕСКИМ ДИЗАЙНОМ,
ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВАМ НЕ ПРОСТО ПРИНИМАТЬ ВАННУ, А ДЕЛАТЬ
ЭТО СО ВКУСОМ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, эмалевое
антискользящее покрытие, отверстия для
смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан,
смесители, мебель для ванной, облицовка
из стали со стекловидной эмалью и душевая
шторка.

РАЗМЕРЫ:

1800 x 800 mm
1700 x 800 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для
сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам
и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие,
устойчивое к химическим веществам и
красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2
и EN 14516..

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация
продукции) (Environdec.com) согласно ISO
14025.



Код	A	B	C	D	E	Объем
B80A	1800	1355	130	120	320	≈140*
B70A	1700	1355	80	70	280	≈140*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

ATLÂNTICA



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ЕЕ ЛИНИЙ. ДИЗАЙН ЭТОЙ ВАННЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СОЧЕТАТЬ ЕЕ С САМЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ СТИЛЯМИ ИНТЕРЬЕРА. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 750 mm
1600 x 750 mm
1500 x 750 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	Объем
B75U	1700	1260	390	≈120*
B65U	1600	1160	390	≈110*
B55U	1500	1060	420	≈110*

*Среднее водизмещение 70 л.

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL ANATÓMICA



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ЭТОЙ МОДЕЛИ – УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ И СОЧЕТАЕМОСТЬ С ЛЮБЫМ СТИЛЕМ ИНТЕРЬЕРА ВАННОЙ КОМНАТЫ. ТАКЖЕ ДОСТУПНА МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ МОДЕЛИ: БЛАГОДАРИЯ МАЛОЙ ГЛУБИНЕ ВАННЫ ВХОДИТЬ В НЕЕ УДОБНО И БЕЗОПАСНО, К ТОМУ ЖЕ ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ЭКОНОМИТЬ ВОДУ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ

1700 x 750 mm	1600 x 700 mm
1600 x 750 mm	1500 x 700 mm
1500 x 750 mm	1400 x 700 mm
1700 x 700 mm	1200 x 700 mm
	1000 x 700 mm

ЦВЕТА:

Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516..

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

- 1700 x 700 x 320 mm
- 1600 x 700 x 320 mm
- 1500 x 700 x 320 mm
- 1400 x 700 x 320 mm



Код	A	B	C	D	E	F	Объем
B75C	1700	1260	620	750	325	390	≈110*
B65C	1600	1160	640	750	325	390	≈100*
B55C	1500	1060	575	750	325	390	≈90*
B45C	1400	960	575	750	325	390	≈80*
B70C	1700	1260	575	700	310	390	≈110*
B60C	1600	1160	575	700	310	390	≈100*
B50C	1500	1060	575	700	310	390	≈90*
B40C	1400	960	575	700	310	390	≈80*
B20C	1200	825	575	700	290	415	≈60*
B10C	1000	800	575	700	275	365	≈20*
ΔB7LC	1700	1350	575	700	310	320	≈55*
ΔB6LC	1600	1250	575	700	310	320	≈45*
ΔB5LC	1500	1150	575	700	310	320	≈35*
ΔB4LC	1400	1050	575	700	310	320	≈30*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL



НЕПОДВЛАСТНЫЙ ВРЕМЕНИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН АНАТОМИЧЕСКАЯ ФОРМА
И ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 700 mm
1600 x 700 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	E	Объем
B70N	1700	1200	120	120	335	≈100*
B60N	1600	1200	65	70	285	≈100*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA ANATÓMICA



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, КОТОРУЮ ОТЛИЧАЕТ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА ЕЕ ЛИНИЙ. ДИЗАЙН ЭТОЙ ВАННЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ СОЧЕТАТЬ ЕЕ С САМЫМИ РАЗЛИЧНЫМИ СТИЛЯМИ ИНТЕРЬЕРА. ВСТРОЕННЫЕ ПОДЛОКОТНИКИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Хромированные ручки, рельефная противоскользящая поверхность или противоскользящая эмаль, отверстия для смесителей, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1700 x 700 mm	1300 x 700 mm
1600 x 700 mm	1200 x 700 mm
1500 x 700 mm	1050 x 700 mm
1400 x 700 mm	

МАЛООБЪЕМНАЯ СЕРИЯ:

1700 x 700 x 320 mm
1600 x 700 x 320 mm
1500 x 700 x 320 mm

ЦВЕТА:


Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	Объем
B70E	1700	1300	375	≈95*
B60E	1600	1200	375	≈85*
B50E	1500	1100	375	≈75*
B40E	1400	1000	375	≈65*
B30E	1300	900	375	≈55*
B20E	1200	800	375	≈45*
B15E	1105	700	360	≈35*
♠ B7LE	1700	1300	320	≈65*
♠ B6LE	1600	1200	320	≈55*
♠ B5LE	1500	1100	320	≈45*

*Среднее водоизмещение 70 л.

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA



НЕСМОТРЯ НА МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР, ЭТА ВАННА ЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ УДОБНОЙ МОДЕЛЬЮ. ВАННА EURORA С СИДЕНЬЕМ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРОСТРАНСТВ. БЛАГОДАРИЯ ВСТРОЕННОМУ СИДЕНЬЮ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ, ЭТА МОДЕЛЬ БЕЗОПАСНА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Металлические ножки, сливной клапан, смесители, мебель для ванной, облицовка из стали со стекловидной эмалью и душевая шторка.

РАЗМЕРЫ:

1200 x 700 mm

1050 x 700 mm

ЦВЕТА:

Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


5 лет гарантии

100% утилизируемый материал

Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14516.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14516-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	Объем
B25E	1200	645	≈90*
B05E	1050	525	≈80*

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA WITH SEAT



УЛЬТРАПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН С ЭФФЕКТНЫМ ДИЗАЙНОМ, НЕПОДВЛАСТНЫМ ВРЕМЕНИ. ОТЛИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОВЕРХНОСТИ ИЗ СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛИ ДЕЛАЮТ ПОДДОН ПРИЯТНЫМ ПРИ ПРИКОСНОВЕНИИ И ДАРЯТ ВАМ НЕПОВТОРИМЫЕ ОЩУЩЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРИЕМА ДУША. ЭМАЛЕВОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДДОНА. ЭТОТ ЭФФЕКТНЫЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН С ПОЛНЫМ СЛИВОМ В ПОЛ, ЧТО УСТАНЯЕТ ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ И ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЛЮБОГО ВОЗРАСТА. БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО 4 КРАЯ ПОДДОНА ИМЕЮТ ОСТРЫЕ УГЛЫ, ПОДДОН SUPERSLIM МОЖЕТ ГАРМОНИЧНО СОЧЕТАТЬСЯ С НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКОЙ, СОЗДАВАЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ ЕДИНОГО УНИКАЛЬНОГО РИСУНКА. КРОМЕ СТАНДАРТНОЙ ЦВЕТОВОЙ ПАЛИТРЫ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ НЕСКОЛЬКО МАТОВЫХ ЦВЕТОВ “ПОД КАМЕНЬ” В СООТВЕТСТВИИ С ПОСЛЕДНИМИ ТЕНДЕНЦИЯМ ДИЗАЙНА НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Антискользящее покрытие.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ISF1 – система установки рамы для монтажа ультраплатских поддонов со сливом в пол.
ISF2 - алюминиевая система установки рамы для монтажа ультраплатских поддонов со сливом в пол.

РАЗМЕРЫ:

1200 x 750, 1200 x 800, 1200 x 850 mm,
1200 x 900, 1300 x 750, 1300 x 800 mm,
1300 x 850, 1300 x 900, 1400 x 750 mm,
1400 x 800, 1400 x 850, 1400 x 900 mm.

ЦВЕТА:

Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.


Матовые цвета: черный сланец, антрацит, графит, белый, голубой известняк, мягкий голубой известняк, серый, мягкий серый, коричневый агат, светло-коричневый агат, красно-коричневый песчаник, мягкий красно-коричневый песчаник, зеленый авантюрин, мягкий зеленый авантюрин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B
C275	1200	750
C280	1200	800
C285	1200	850
C290	1200	900
C375	1300	750
C380	1300	800
C385	1300	850
C390	1300	900
C475	1400	750
C480	1400	800
C485	1400	850
C490	1400	900

- | | | | | | |
|--|----------------|--|---------------------|--|-----------------------|
| | BLACK ARDOSIA | | SOFT BLUE LIMESTONE | | BROWNSTONE |
| | ANTHRACITE | | GRAY | | SOFT BROWNSTONE |
| | GRAPHITE | | SOFT GRAY | | AVENTURINE GREEN |
| | WHITE | | AGATE BROWN | | AVENTURINE SOFT GREEN |
| | BLUE LIMESTONE | | LIGHT AGATE BROWN | | |

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

SUPERSLIM



UNIVERSAL PENTAGONAL УЛЬТРА-ПЛОСКИЙ ДУШЕВОЙ ПОДДОН
ЭТО ОЧЕНЬ НЕГЛУБОКАЯ МОДЕЛЬ БЫЛА РАЗРАБОТАНА С ЭЛЕГАНТНЫМ, ЧИСТЫМ И
НЕПОДВЛАСТНЫМ ВРЕМЕНИ ДИЗАЙНОМ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ДОСТАТОЧНУЮ СВОБОДУ ДВИЖЕНИЙ.
ЭТА МОДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ИДЕАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА УРОВНЕ ПОЛА
ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ РАДИУСА ЗАКРУГЛЕНИЯ УГЛОВ.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смесители, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

1100 x 1100 x 30 mm
1000 x 1000 x 30 mm
900 x 900 x 30 mm

ЦВЕТА:



Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный сланец, антрацит, графит, белый, голубой известняк, мягкий голубой известняк, серый, мягкий серый, коричневый агат, светло-коричневый агат, красно-коричневый песчаник, мягкий красно-коричневый песчаник, зеленый авантюрин, мягкий зеленый авантюрин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D
CP90	900	245	60	450
CP10	1000	295	120	500
CP110	1100	345	170	550

- BLACK ARDOSIA
- SOFT BLUE LIMESTONE
- BROWNSTONE
- ANTHRACITE
- GRAY
- SOFT BROWNSTONE
- GRAPHITE
- SOFT GRAY
- AVENTURINE GREEN
- WHITE
- AGATE BROWN
- AVENTURINE SOFT GREEN
- BLUE LIMESTONE
- LIGHT AGATE BROWN



СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL PENTAGONAL



UNIVERSAL PENTAGONAL ETI ДУШЕВОЙ ПОДДОН
ЧРЕЗВЫЧАЙНО ПРОСТОРНЫЙ, С БОЛЬШИМ КОЛИЧЕСТВОМ СВОБОДЫ ПРИ ПРИНЯТИИ
ДУША, КОМПАКТНЫЙ И ЭЛЕГАНТНЫЙ ДИЗАЙН В СОЧЕТАНИИ СО ВСТРОЕННОЙ ПАНЕЛЬЮ.
ЭТА КОМБИНАЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВАМ ДУШЕВОЙ ПОДДОН ЛЕГКИЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ И
УСТАНОВКЕ И БУДЕТ ОТЛИЧНО СМОТРЕТЬСЯ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

Все ETI (легко устанавливаемые) душевые поддоны изготавливаются из толстостенной стали со стекловидной эмалью, обеспечивая интенсивную прочность и долговечность. Единая (монолитная) панель и небольшой радиус угла облегчают установку без использования облицовочной плитки. В сочетании с душевой кабинкой, поддон становится идеальным элементом в ванной комнате.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смесители, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

1000 x 1000 x 110 mm
900 x 900 x 110 mm

ЦВЕТА:



Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный, белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2,
Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D
C090	900	245	60	450
C010	1000	295	120	500

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL PENTAGONAL ETI



UNIVERSAL SQUARE ETI ДУШЕВОЙ ПОДДОН

ЭТО ГЛАДКИЕ И ЧЕТКИЕ ЛИНИИ ДОБАВЛЯЮТ ОТЛИЧИЕ НЕ ТЕРЯЯ ГАРМОНИЧНУЮ ЭСТЕТИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ. ПЛОСКОСТНОСТЬ ПОВЫШАЕТ ПОЛЕЗНУЮ ПЛОЩАДЬ И ПЛОСКИЙ ОБОД ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЛУЧШУЮ АДАПТАЦИЮ В ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ В СВЯЗИ С ЕГО ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИМ РИСУНКОМ ДЛЯ НОГ.

Все ETI (легко устанавливаемые) душевые поддоны изготавливаются из толстостенной стали со стекловидной эмалью, обеспечивая интенсивную прочность и долговечность. Единая (монолитная) панель и небольшой радиус угла облегчают установку без использования облицовочной плитки. В сочетании с душевой кабинкой, поддон становится идеальным элементом в ванной комнате.

КОМПОНЕНТЫ

Звукоизоляционный комплект, сливной клапан с сифоном

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Смесители, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

900 x 900 x 110 mm
800 x 800 x 110 mm
700 x 700 x 110 mm

ЦВЕТА:


Глянцевые цвета: белый и другие цвета, характерные для сантехники.
Матовые цвета: черный, белый.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

30 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D
CD70	700	190	620	480
CD80	800	200	720	580
CD90	900	230	820	680

СТАЛЬ МАКСИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL SQUARE ETI



ПЛАВНЫЕ И СДЕРЖАННЫЕ ЛИНИИ ПРИДАЮТ ПОДДОНУ НЕПОВТОРИМУЮ ГАРМОНИЮ И ЭСТЕТИКУ. ПЛОСКИЙ КРАЯ ПОДДОНА ДЕЛАЮТ УСТАНОВКУ ДУШЕВОЙ КАБИНКИ БОЛЕЕ УДОБНОЙ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Эмалевое или рельефное антискользящее покрытие, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сливной клапан, смесители, фурнитура, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

900 x 900 mm
800 x 800 mm
700 x 700 mm

ЦВЕТА:



Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	Антискользящее покрытие
CF90	900	740	145	220	да
CF80	800	640	145	205	да
CF70	700	540	135	195	да
CO90	900	740	145	220	нет
CL80	800	640	145	205	нет
CL70	700	540	135	195	нет

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

UNIVERSAL



ТРАДИЦИОННЫЙ КВАДРАТНЫЙ ДУШЕВОЙ
ПОДДОН С БОРТИКОМ.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Эмалевое или рельефное антискользящее покрытие, звукоизоляционный комплект.

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Сливной клапан, смесители, фурнитура, душевая кабинка и гидромассажные колонки.

РАЗМЕРЫ:

800 x 800 mm
700 x 700 mm

ВНУТРЕННЯЯ КРОМКА:

800 x 800 x 8 mm
700 x 700 x 8 mm

Полукруглый душевой поддон:

700 x 700 mm

ЦВЕТА:



Белый и другие цвета, характерные для сантехники.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

5 лет гарантии
100% утилизируемый материал
Испытанная устойчивость к ударам, царапинам и истиранию, цвето- и светостойкое покрытие, устойчивое к химическим веществам и красителям согласно ISO 28706-1, ISO 28706-2 и EN 14527.

СТАНДАРТЫ

Маркировка CE согласно EN 14527-CL1+CL2, Сертификат EPD (Экологическая декларация продукции) (Environdec.com) согласно ISO 14025.



Код	A	B	C	D	Антискользящее покрытие
CO81	800	710	160	155	да
CO88	800	710	80	155	да
CO71	700	610	160	155	да
CO76	700	610	65	155	да

СТАЛЬ СТАНДАРТНОЙ ТОЛЩИНЫ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

EUROPA





ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ВИХРЕВАЯ СИСТЕМА

Массаж выполняется посредством впрыска воды, смешанной с пузырьками воздуха, через 6 боковых инжекторов. Регулируемые струи обеспечивают интенсивный бодрящий массаж кожи и мышц. Цифровая система HID оборудована практичным и функциональным цифровым управлением, а также электронным датчиком уровня воды для большей безопасности.



РУЧКИ

ASAPR0000
Ручки (пара) Хромированная модель PURE




ASANT0000
Ручки (пара) Хромированная модель NATURE



ASAFR0000
Ручки (пара) Хромированная модель FRESH

ASAFRD000
Ручка (одна) Хромированная модель FRESH для двухместных ванн



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Антискользящее покрытие обеспечивает безопасность при стоянии на душевом поддоне или в ванне.

ЭМАЛЕВОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Наше эмалевое антискользящее покрытие изготавливается из смеси кварцевого песка и специальных фритт, прочно припаянного к стекловидной эмалевой поверхности при температуре выше 850°C.

Эмалевое антискользящее покрытие выдержит любое испытание временем и не износится вследствие постоянного использования. В наличии для всех моделей.

РЕЛЬЕФНОЕ АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ

Только для моделей стандартного размера:

- Universal / Universal LV
- Universal anatómica
- Europa / Europa LV


ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ

Стальные ванны и душевые поддоны BLB со стекловидной эмалью в сочетании со звукоизоляционными прокладками BLB обеспечивают оптимальную защиту от шумовых воздействий во время использования.

ОСОБЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ванны BLB были разработаны с учетом обеспечения особых возможностей, например, их конструкция включает в себя отверстия для смесителей и ручек.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ЭМАЛИ





МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



НОЖКИ ВАННЫ

APMROSZF0

ВИНТОВОЙ КОМПЛЕКТ НОЖЕК *ADAPT*

APMAADZF0

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ КОМПЛЕКТ НОЖЕК *ADAPT*

Быстрый и легкий монтаж ванн, обеспечивающий максимальную устойчивость и звукоизоляцию. Благодаря своим характеристикам подходит для всех моделей.

APMROS100

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ НОЖЕК НА БОЛТАХ.
Быстрый и легкий монтаж ванн, обеспечивающий максимальную устойчивость.
Подходит для следующих моделей: Universal, Universal Anatomica, Europa, Europa Anatomica.
Малообъемная серия: Universal LV, Europa LV.

APMAAD100

САМОКЛЕЮЩИЙСЯ СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ НОЖЕК
Быстрый и легкий монтаж ванн, обеспечивающий максимальную устойчивость.
Подходит для следующих моделей: Universal, Universal Anatomica, Europa.
Малообъемная серия: Universal LV, Europa LV.

AZSEROS30

СТАНДАРТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ НОЖЕК НА БОЛТАХ
Быстрый и легкий монтаж ванн, обеспечивающий максимальную устойчивость.
Подходит для следующих моделей: Europa с сиденьем 120x70.

APMROS110

СТАНДАРТНЫЙ КОМПЛЕКТ НОЖЕК НА БОЛТАХ.
Быстрый и легкий монтаж ванн, обеспечивающий максимальную устойчивость.
Подходит для следующих моделей: Atlantica.

СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ СО СТЕКЛОВИДНОЙ ЭМАЛЬЮ

С помощью нашей панельной системы ванная комната может стать универсальной. Благодаря ей замена ванны может быть выполнена без повреждения напольной и настенной плитки.
Преимущества этой системы – легкий и аккуратный монтаж, а также то, что стальные панели со стекловидной эмалью идеально сочетаются с ванной, фарфоровой сантехникой, плиткой и душевыми кабинками, придавая вашей ванной комнате гармоничный вид.

APNF180Z0

Передняя панель для ванн длиной 1800 x 700 mm

APNF170Z0

Передняя панель для ванн длиной 1700 x 700 mm

APNF160Z0

Передняя панель для ванн длиной 1600 x 700 mm

APNF150Z0

Передняя панель для ванн длиной 1500 x 700 mm

APNF140Z0

Передняя панель для ванн длиной 1400 x 700 mm

APNL800Z0

Боковая панель для ванн шириной 800 mm

APNL750Z0

Боковая панель для ванн шириной 750 mm

APNL700Z0

Боковая панель для ванн шириной 700 mm

МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



СИСТЕМА УСТАНОВКИ РАМЫ - УЛЬТРАПЛОСКИЕ ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ

ISF 1

СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ РАМЫ УЛЬТРАПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СО СЛИВОМ В ПОЛ.

Простая профессиональная и недорогая установка со сливом в пол.

ISF1 для модели Superslim 1200x750
ISF1 для модели Superslim 1200x800
ISF1 для модели Superslim 1200x850
ISF1 для модели Superslim 1200x900
ISF1 для модели Superslim 1300x750
ISF1 для модели Superslim 1300x800
ISF1 для модели Superslim 1300x850
ISF1 для модели Superslim 1300x900
ISF1 для модели Superslim 1400x750
ISF1 для модели Superslim 1400x800
ISF1 для модели Superslim 1400x850
ISF1 для модели Superslim 1400x900

ASSL12750
ASSL12800
ASSL12850
ASSL12900
ASSL13750
ASSL13800
ASSL13850
ASSL13900
ASSL14750
ASSL14800
ASSL14850
ASSL14900

ISF 2

СИСТЕМА ДЛЯ УСТАНОВКИ АЛЮМИНИЕВОЙ РАМЫ УЛЬТРАПЛОСКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ СО СЛИВОМ В ПОЛ.


Система ISF2 используется для установки душевых поддонов Superslim с удобным сливом и беспрепятственным прохождением воды. Обеспечивает ровную установку поддона.

Алюминиевая рама предназначена для вывода нежелательных скоплений воды непосредственно в специальный сливной клапан (в комплекте) с помощью специального соединения.

ISF2 для модели Superslim 1200x750
ISF2 для модели Superslim 1200x800
ISF2 для модели Superslim 1200x900
ISF2 для модели Superslim 1300x750
ISF2 для модели Superslim 1300x800
ISF2 для модели Superslim 1300x900
ISF2 для модели Superslim 1400x750
ISF2 для модели Superslim 1400x800
ISF2 для модели Superslim 1400x900

AISF12750
AISF12800
AISF12900
AISF13750
AISF13800
AISF13900
AISF14750
AISF14800
AISF14900





МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СЛИВНЫЕ КЛАПАНЫ - ВАННЫ И ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ



1 A00VAUT60

Телескопический слив-перелив для ванны (с латунной пробкой, сифоном, хромированной ручкой и крышкой).

2 A00VALC60

Сливной переливной клапан (с сифоном, переливом и соединительной трубой).

3 A00VSMP60

Сливной переливной клапан (с переливом и нижней соединительной трубой)

4 A90VBC000

Душевой поддон Ø90 Сливной клапан - Горизонтальный выход.

5 A50VBCH00

Душевой поддон Ø90 Сливной клапан - Горизонтальный выход.

6 A50VBCL00

Душевой поддон Ø52 Сливной клапан - Вертикальный выход.

ФУРНИТУРА (МЕБЕЛЬ) ДЛЯ ВАНН И ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Эта фурнитура предназначена для обустройства ванн со стекловидной эмалью и придания им аккуратного современного вида. Эти монтажные средства были разработаны для легкой бесшумной установки без пыли и других обычных проблем, связанных со строительными работами.

Такая фурнитура может превратить обычную встроенную ванну в отдельный привлекательный элемент интерьера.



AMB880000

Фурнитура для ванн 1800x800 – белая

AMB780000

Фурнитура для ванн 1700x800 – белая

AMB775000

Фурнитура для ванн 1700x750 – белая

AMB675000

Фурнитура для ванн 1600x750 – белая

AMB575000

Фурнитура для ванн 1500x750 – белая

AMB770000

Фурнитура для ванн 1700x700 – белая

AMB770L00

Фурнитура для ванн 1700x700 – малый объем - белая

AMB670000

Фурнитура для ванн 1600x700 – белая

AMB670L00

Фурнитура для ванн 1600x700 – малый объем - белая

AMB570000

Фурнитура для ванн 1500x700 – белая

AMB570L00

Фурнитура для ванн 1500x700 – малый объем - белая

AMB470000

Фурнитура для ванн 1400x700 – белая

AMB470L00

Фурнитура для ванн 1400x700 – малый объем - белая

AMB370000

Фурнитура для ванн 1300x700 – белая

AMB270000

Фурнитура для ванн 1200x700 – белая

AMB070000

Фурнитура для ванн 1050x700 – белая



AMC990000

Фурнитура для душевых поддонов 90x90 – белая

AMC880000

Фурнитура для душевых поддонов 80x80 – белая

AMC770000

Фурнитура для душевых поддонов 70x70 – белая



МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ COSMO

Круглая форма смесителей Cosmo создает характерный изысканный дизайн. Безусловно, что для элегантной и современной ванной комнаты они являются прекрасным вариантом.

Настенный душевой смеситель с автоматическим дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

Настенный смеситель для ванны и душа с автоматическим дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

Встроенный смеситель для ванны и душа с автоматическим дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

Напольный смеситель для ванны-душа с автоматическим переключателем, ручным душем, гибким шлангом 1.70 м и поворотным настенным держателем. Идеально подходит для использования с Отдельно стоящей ванной.

СЕРИЯ UNO

Купив этот смеситель по такой цене, вы не только сэкономите свои деньги, но и будете удивлены. Ручка повторяет изгибы корпуса смесителя, отражая его динамичную эстетику. Очень необычная особенность для такого недорогого изделия.

Настенный душевой смеситель с автоматическим дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

Настенный смеситель для душа и ванны с автоматическим дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

СЕРИЯ GRECIA

Для ценителей классических линий серия GRECIA станет правильным выбором. Совместимые со всеми ваннами и душевыми поддонами BLB, смесители этой серии создают благородную и утонченную атмосферу.

Настенный двухвентильный душевой смеситель с ручным дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

Настенный двухвентильный смеситель для душа и ванны с ручным дивертором, гибким шлангом, поворотной конической гайкой, ручным душем и шарнирным настенным креплением.

ATCBCH000 1

ATCBNH000 2

ATCBNH100 3





ATCBNH200 4

ATUBCH000 5

ATUBNH000 6

ATGBCH000 7

ATGBNH000 8



МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ


ГИДРОМАССАЖНЫЕ КОЛОНКИ

СЕРИЯ VOGUE

ОСОБЕННОСТИ: 3 инжектора с эффектом дождя (инжекторы могут использоваться одновременно или по отдельности);
ручной душ; большой стационарный душ.
МАТЕРИАЛЫ: хромированная латунь.

ACVOGUE00

Гидромассажная колонка Vogue




СЕРИЯ YN

ОСОБЕННОСТИ: стационарный душ / 6 форсунок для пульсирующих струй / ручной душ / ручной переключатель функций и смеситель / нижнее отверстие для выпуска воды.
МАТЕРИАЛЫ: матированная нержавеющая сталь.

ACYNMAX00

Гидромассажная колонка YN max



МОНТАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ВАНН

ПОЛНАЯ ЗАЩИТА

Серия STEP включает шторы для ванн, 100% совместимые со всеми ваннами BLB. Их конструкция состоит из двух панелей (фиксированной и поворотной), обеспечивая полную защиту.



Материалы: хромированная или белая рамка, закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм.

1 боковая фиксированная шторка со стабилизирующим стержнем, крепящимся к стене Размеры (левой/правой прямоугольной ванны): 900x1500 мм


ADSTPBN10

1 боковая шарнирная дверца с поворотом на 180° и 1 фиксированная панель Размеры (левой/правой прямоугольной ванны): 1200x1500 мм

ADSTPBN20



ОДИНАРНАЯ
ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ
ПАНЕЛЬ



ДВОЙНАЯ
ПОВОРАЧИВАЮЩАЯСЯ
ПАНЕЛЬ



КАБИНКИ ДЛЯ ДУША

ОБУСТРОЙСТВО ПРОСТРАНСТВА ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Кабинки для душа Step минимально нагружают несущую раму и сочетают в себе функциональный дизайн и превосходную износостойкость, при этом следуя современному стилю. Эта серия включает практичные и универсальные модели, отвечающие высшим стандартам качества. Благодаря двум фиксированным и двум выдвижным панелям кабинки этой серии абсолютно герметичны и удобны для использования даже в маленьких помещениях.

Материалы: хромированная или белая рамка, закаленное безопасное стекло толщиной 6 мм.

Квадратная душевая кабинка Step 70

ADSTP7700

Квадратная душевая кабинка Step 80

ADSTP8800

Квадратная душевая кабинка Step 90

ADSTP9900

Step 90 Пятиугольная кабина – совместима с Universal Pentagonal ETI art. Code: CQ9/900x900*

ADSTPP900

Step 100 Пятиугольная кабина – совместима с Universal Pentagonal ETI art. Code: CQ10/1000x1000*

ADSTPP100

*Пятиугольная версия: С двумя фиксированными панелями и одной дверью





MORE INFO AT WWW.BLB.PT

ALL DATA PRESENTED ON THIS CATALOGUE CAN BE CHANGED OR UPDATED WITH NO PREVIOUS WARNING.
 ILLUSTRATIONS ARE SIMILAR AND SUBJECT TO TECHNICAL ALTERATIONS, TOLERANCES AND ERRORS.
 WARRANTY CONDITIONS ARE SUBJECT TO PRODUCT SPECIFICATIONS OR OTHER.
 PLEASE ASK FOR DETAILED INFORMATION.

© 2014 BLB, S.A.



WWW.BLB.PT



BLB - INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, S.A.

Apartado (P.O. Box) 3041 - Alagôa
3754-901 Águeda - Portugal

Tel. +351 234 630 410
Fax +351 234 630 416

GPS coordinates:
40° 35' 32.8" N
8° 27' 40.5" W

blb@blb.pt



Environmental product declaration
Declaração ambiental de produto
EPD
environdec.com

ISO 14025